




INFINITE POWER OF IMAGINATION.



Unendliche Kraft der Phantasie.
Le pouvoir infini de l'imagination.



KERROCK CHARACTERISTICS: KERROCK - EIGENSCHAFTEN: PROPRIÉTÉS DE KERROCK :



- >> non-porous / porenfrei / non poreux
- >> resistant to mechanical impact / mechanisch beständig / résistant aux chocs
- >> resistant to chemicals / chemisch beständig / résistant aux produits chimiques
- >> resistant to heat / hitzebeständig / résistant à la chaleur
- >> pleasant to the touch / angenehm zu berühren / agréable au toucher

MAIN ADVANTAGES FOR YOUR BUSINESS HAUPTVORTEILE FÜR IHR GESCHÄFT AVANTAGES PROFESSIONNELS



Kerrock business flexibility
Kerrock flexible Anpassung an Kundenwünsche
Kerrock flexibilité professionnelle



Kerrock consulting
Kerrock Beratung
Kerrock consultation



Kerrock technical support
Kerrock technischer Support
Kerrock support technique



Kerrock training
Kerrock Ausbildung
Kerrock formation



Kerrock, made in Europe
Kerrock, made in Europe
Kerrock, fabriqué en Europe

KERROCK PRODUCTION – NEW DIMENSION OF FLEXIBILITY.

KERROCK PRODUKTION - EINE NEUE DIMENSION DER FLEXIBILITÄT.

FABRICATION KERROCK - NOUVELLE DIMENSION DE LA FLEXIBILITÉ

Tell us your requirements; we adapt: / Unser Produktionsprozess kann auf Ihre Bedürfnisse wie folgt zugeschnitten werden: / Lors du processus de fabrication, nous pouvons nous adapter à vos besoins :

- >> Kerrock sheets; width: 500 – 1350mm / Kerrock-Platten - Breite: 500 – 1350 mm / largeur des panneaux Kerrock : 500 – 1350 mm
- >> Kerrock sheets; thickness: 3 – 27mm / Kerrock-Platten - Dicke: 3 – 27 mm / épaisseur des panneaux Kerrock : 3 – 27 mm
- >> any RAL or other colour can be developed within a short time (two-week period) / jede RAL- oder andere Farbe kann in sehr kurzer Zeit (zwei Wochen) entwickelt werden / toutes les couleurs RAL ou autres couleurs peuvent être développées dans un délai court
- >> colour hues can even be developed for small quantities / Farbtöne werden auch für kleine Mengen entwickelt / nous développons également des couleurs à votre image en petite quantité
- >> own production of antibacterial Kerrock / Produktion von antibakteriellem Kerrock / fabrication du Kerrock antibactérien
- >> own production of UV-resistant Kerrock for exterior use / Produktion von UV-stabilem Kerrock für Außenoberflächen / fabrication du Kerrock résistant aux rayons UV conçu pour les applications extérieures

92 STANDARD KERROCK COLOUR HUES AVAILABLE



92 KERROCK SONDERFARBEN ERHÄLTlich
UNE GAMME DE 92 COULEURS KERROCK STANDARDS

KERROCK IS ALSO USED FOR THE FOLLOWING
APPLICATIONS:

KERROCK WIRD AUCH IN DEN FOLGENDEN
BEREICHEN VERWENDET:

LES DIFFÉRENTES UTILISATIONS ET APPLICATIONS
DE KERROCK :

- >> kitchen / Küche / Kerrock en cuisine
- >> bathroom / Bad / Kerrock en salle de bains
- >> hotel, restaurant / Hotel, Restaurant / Kerrock dans L'hôtellerie et la restauration
- >> laboratory and hospital / Labor und Krankenhaus / Kerrock dans les laboratoires et les hôpitaux
- >> office / Büro / Kerrock dans les établissements commerciaux
- >> school, kindergarten / Schule, Kindergarten / Kerrock dans les écoles et les jardins d'enfants
- >> boat, motorhome... / Boot, Wohnmobil... / Kerrock dans le nautisme et les véhicules de loisirs...

EASE OF CARE PFLEGELEICHTIGKEIT FACILITE DE NETTOYAGE

- >> simple to clean and maintain / einfach zu reinigen und unterhalten / nettoyage et entretien faciles
- >> ordinary agents / gewöhnliche Reinigungsmittel / produits de nettoyage courants
- >> fine abrasives / feine Schleifmittel / produits abrasifs fins
- >> grinding and polishing / Schleifen und Polieren / ponçage et polissage



*Live your life.
In colours!
Leben Sie Ihr Leben in
Farbe!
Rayonnez.
En couleurs !*

MODERN IN COLOURS AND STRUCTURE KERROCK

Our general well-being is significantly affected by the surrounding materials. This is why these should be pleasant to the touch, health-friendly and, in particular, colourcoordinated with the surroundings.

An appropriate selection of colour hues affects both the harmony of the space and the relationships between its occupants. **With its wide range of colours, Kerrock** allows creating the interior in which usability and creativity come to life.

Moderne Farben und Strukturen. KERROCK

Unser allgemeines Wohlbefinden wird durch die uns umgebenden Materialien wesentlich beeinflusst. Deswegen sollten diese sich angenehm anfühlen, gesundheitsfreundlich, aber vor allem mit der Umgebung farblich abgestimmt sein. Durch eine entsprechende Auswahl von Farbtönen wird nicht nur die Harmonie des Raumes als Ganzes beeinflusst, sondern auch das Wohlbefinden der Personen darin. Mit einer breiten Auswahl an Farben lässt Kerrock einen Raum entstehen, der Nutzwert und Kreativität kombiniert.


De couleur et de structure modernes KERROCK

Notre bien-être général est significativement affecté par les matériaux environnants, c'est pourquoi ceux-ci doivent être agréables au toucher, sains et, en particulier, de la couleur coordonnée avec l'environnement.

Un choix de couleurs appropriées affecte à la fois l'harmonie de l'espace tout entier et les relations entre ses occupants. Kerrock offre une vaste palette de couleurs et permet de créer l'intérieur dans lequel l'utilité et la créativité s'animent.



*Whatever
your idea.
We deliver.*
*Was auch immer Ihre Idee
ist. Wir liefern.*
*Quelle que soit votre
idée. Nous la
réalisons.*



OPTIONS OF USE: VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: POSSIBILITES D'UTILISATIONS :

- >> KITCHEN / KÜCHE / CUISINES
- >> BATHROOM / BAD / SALLES DE BAINS
- >> HOTEL / HOTEL / HOTELS
- >> FAÇADE / FASSADE / FAÇADES
- >> RESTAURANT / RESTAURANT / RESTAURANTS
- >> LABORATORY AND HOSPITAL / LABOR UND KRANKENHAUS / LABORATOIRES ET HOPITAUX
- >> OFFICE / BÜRO / ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX
- >> SCHOOL / SCHULE / ECOLES



PLEASANT TO THE TOUCH
FÜHLT SICH ANGENEHM AN
AGREABLE AU TOUCHER











































Kerrock Sheets Colour Chart:
Kerrock-Platten Farbkarte:
La gamme de couleurs Kerrock :

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| >> UNI | >> METALIC | >> LUMINACO |
| >> GRANIT | >> EASY SHAPING | >> LUMINACO S |
| >> TERRAZZO | >> KERROCK MF | >> MARBLE |
| >> MIDNIGHT
BLACK | >> LUMINO | |

UNI

- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25

			
arctic white 100    	polar white 101    	snow white 108    	white acrylic 109    
			
dusty white 117    	pearl white 118    	pineapple 213    	mustard 214   
			
cherry 400  	salmon 426    	crimson 427  	powder pink 428    
			
vanilla 500    	french vanilla 501    	bone 502    	bisque 503    
			
cream 506    	brown cream 509  	desert rose 512  	gray quartzite 513    

 suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

 suitable for kitchen and other working surfaces / geeignet für Küche und andere Arbeitsoberflächen / convient pour des plans de cuisine et d'autres plans de travail

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. / Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. / Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

UNI

- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



sandstone
514



lime
605



shamrock
633




oxygen blue
728



adriatic blue
729



dark navy
730



misty grey
900



ash grey
901




black
909



gypsum
921



water stone
922



charcoal
923



beigeing
924



storm cloud
930



suitable for exterior use / geeignet für den Außenbereich / convient aux applications extérieures

suitable for thermoforming / geeignet für Thermoforming / convient au thermoformage

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. / Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. / Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

Legend: new patterns / Legende: die neuen Muster / Légende : nouveaux motifs

GRANIT

□ thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



wollastonite
1076    



dolomite grain
1087    



iceland
1090    



salt and peper
1091    



hematite
1092    



pyrite
1093    



tourmaline
1099    



apenino
1193    




phenakite
5075    



desert gold
5080    




giadelite
5083    



rhyolite
5194    




basalt
5195   



cryolite
5196    



hedenbergit
9011   



kyanite
9081  



leucite
9082    



molibdenite
9095  



onyx
9099  



manganite
9199    

 suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

 suitable for kitchen and other working surfaces / geeignet für Küche und andere Arbeitsoberflächen / convient pour des plans de cuisine et d'autres plans de travail

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. / Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. / Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

TERRAZZO


- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



quartz
1050



aragonite
1052



granulite
1055



sunrise terrazzo
1157



azzure terrazzo
1158




calcite
5053




albit
5061



semolina
5064



obsidian
9050



light concrete
9198



asphalt
9200



MIDNIGHT BLACK


- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



nero
MB 990



bertanie
MB 9904



lavastone
MB 9955



cosmic
MB 9956



suitable for exterior use / geeignet für den Außenbereich / convient aux applications extérieures

suitable for thermoforming / geeignet für Thermoforming / convient au thermoformage

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. / Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. / Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.


Legend: new patterns / Legende: die neuen Muster / Légende : nouveaux motifs

METALIC

- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



platinum
1071*



white glitter
1194*



cocoa glitter
5170*



stardust
9017*




graphite
9070*



* featuring glitters / mit Glitzer / comprenant des paillettes

EASY SHAPING

- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 / épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25




kerrock es 112
ES 112



KERROCK MF (MED CERTIFICATE)

- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 / épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



kerrock mf 178
MF 178




suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

suitable for kitchen and other working surfaces / geeignet für Küche und andere Arbeitsoberflächen / convient pour des plans de cuisine et d'autres plans de travail


Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. / Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. / Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

LUMINO


- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25




white
011



yellow
021



pink
041



blue
071



LUMINACO

Original mix of Teraco Effect and translucent particles. / Originelle Mischung aus Teraco-Effekt und transluzenten Partikeln. / Mélange original de l'effet Teraco et de particules translucides.


- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



strontianite
8101



colemanite
8501



coral sand
8502




LUMINACO S

- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



luxite
8102



arkose
8503



opal brown
8901



suitable for exterior use / geeignet für den Außenbereich / convient aux applications extérieures



suitable for thermoforming / geeignet für Thermoforming / convient au thermoformage

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. / Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. / Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

+ Legend: new patterns / Legende: die neuen Muster / Légende : nouveaux motifs

MARBLE

- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



diaspora
M 1060



alabaster
M 1156



barite
M 5079



 suitable for claddings and surfaces not exposed to abrasion / geeignet für Verkleidungen und Oberflächen, die nicht zum Abrieb ausgesetzt sind / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion

 suitable for kitchen and other working surfaces / geeignet für Küche und andere Arbeitsoberflächen / convient pour des plans de cuisine et d'autres plans de travail

The spots on the plates are arranged randomly. Every plate is unique. / Die Flecken sind auf der Platte zufällig verteilt. Jede Platte ist ein Unikat. / Les motifs sur les plaques sont disposés de façon aléatoire. Chaque plaque est unique.

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. / Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. / Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

MARBLE

- thickness & dimensions of sheets: see page 25 / Dicke und Dimensionen der Platten: siehe Seite 25 /
épaisseurs et dimensions des panneaux : voir page 25



staurolite
M 5155



gabbro
M 9078



pyroxene
M 9197



🏠 suitable for exterior use / geeignet für den Außenbereich / convient aux applications extérieures

🔧 suitable for thermoforming / geeignet für Thermoforming / convient au thermoformage

The spots on the plates are arranged randomly. Every plate is unique. / Die Flecken sind auf der Platte zufällig verteilt. Jede Platte ist ein Unikat. / Les motifs sur les plaques sont disposés de façon aléatoire. Chaque plaque est unique.

Colour hues shown in this catalogue may vary from the actual ones for printing reasons. Samples are displayed in the scale of 1:1. / Die in diesem Katalog gezeigten Farbtöne können sich druckbedingt von den tatsächlichen unterscheiden. Die Muster sind in der Skala 1:1 präsentiert. / Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer quelque peu des couleurs réelles en raison de l'impression. Les échantillons sont présentés à l'échelle de 1:1.

+ Legend: new patterns / Legende: die neuen Muster / Légende : nouveaux motifs



Deviations in the shade of bowls and sheets of the same colour may occur. / Zwischen den Waschtischen und den Platten der gleichen Farbe kann zu den Abweichungen in der Nuance kommen. / Il peut y avoir des nuances différentes entre un panneau et une vasque de la même couleur.



WASHBASINS AND SINKS

WASCH- UND
SPÜLBECKEN.

VASQUES ET CUVES.

Among all pieces of furniture, those in kitchen and bathroom are most often in use, so this is why we pay very special attention to them here at Kolpa. Functionality, robustness, ease to clean, sublime style and multiple design options are more than a good reason to choose a washbasin or a sink made from Kerrock.

Küche- und Badmöbel sind die meistgebrauchten Möbelstücke in Ihrem Haus, deswegen schenkt Kolpa diesem Bereich eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Funktionalität, Robustheit, einfache Reinigung, hervorragendes Design und vielfache Gestaltungsmöglichkeiten sind mehr als gute Gründe, um ein Wasch- oder Spülbecken aus Kerrock zu wählen.

Les meubles de cuisine et de salle de bains font partie de notre quotidien. C'est pourquoi Kolpa leur accorde une attention particulière. Fonctionnalité, résistance, nettoyage facile, ligne élégante et design sont autant de bonnes raisons de choisir un lavabo ou un évier Kerrock.

Actual dimensions may vary from stated ones (the plan).
Die angegebenen Dimensionen können (vom Entwurf) abweichen.
Les dimensions réelles peuvent différer (de celles du plan).

WASHBASINS / WASCHBECKEN / VASQUES (dimensions intérieures)

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.



010 SILVIA

500 mm / 350 mm / 155 mm / Ø 45 mm



011 TINA

485 mm / 382 mm / 145 mm / Ø 45 mm



012 PETRA

485 mm / 415 mm / 140 mm / Ø 45 mm



013 TRU

390 mm / 335 mm / 165 mm / Ø 45 mm



040 SARA

434 mm / 268 mm / 110 mm / Ø 45 mm



041 BLANCA

404 mm / 323 mm / 110 mm / Ø 45 mm



042 LANA

543 mm / 360 mm / 115 mm / Ø 45 mm



030 EVA

475 mm / 347 mm / 117 mm / Ø 45 mm



031 MAJA

480 mm / 351 mm / 125 mm / Ø 45 mm



032 IVA

503 mm / 390 mm / 124 mm / Ø 45 mm



033 ANA

405 mm / 274 mm / 97 mm / Ø 45 mm



034 RONDO

432 mm / 121 mm / Ø 45 mm

WASHBASINS / WASCHBECKEN / VASQUES

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.

**038 META**

390 mm / 155 mm / Ø 45 mm

**035 KERI**

343 mm / 115 mm / Ø 45 mm

**043 JANA**

242 mm / 100 mm / Ø 45 mm

**036 BARBI**

634 mm / 386 mm / 138 mm / Ø 45 mm

**037 AJDA**

497 mm / 361 mm / 120 mm / Ø 45 mm

**039 BEA**

720 mm / 377 mm / 165 mm / Ø 45 mm

**044 BRINA**

450 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 45 mm

**045 CHERI**

500 mm / 350 mm / 110 mm / Ø 45 mm

**046 LORA**

580 mm / 370 mm / 110 mm / Ø 45 mm

**047 KELI**

580 mm / 370 mm / 120 mm / Ø 45 mm

**129 ZENA 460**

464 mm / 304 mm / 112 mm / Ø 46 mm

**130 ZENA 600**

602 mm / 306 mm / 100 mm / Ø 46 mm

WASHBASINS / WASCHBECKEN / VASQUES

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.



110 VITA

460 mm / 370 mm / 163 mm / Ø 101 mm



111 IRIS

371 mm / 140 mm / Ø 101 mm



112 ROSA

418 mm / 332 mm / 138 mm / Ø 101 mm



116 BRINA VARIANT

450 mm / 300 mm / 116 mm / Ø 101 mm



117 CHERI VARIANT

500 mm / 350 mm / 116 mm / Ø 101 mm



118 LORA VARIANT

580 mm / 370 mm / 116 mm / Ø 101 mm



114 SOFIA

700 mm / 400 mm / 250 mm / Ø 46 mm



115 ADA

850 mm / 450 mm / 250 mm / Ø 46 mm



113 ATYS 1670x640 (450)

1672 mm / 640 mm / 450 mm / Ø 52 mm

TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.



OFELIA



119 OFELIA - **ON**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



120 OFELIA - **IN**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



121 OFELIA - **UN**
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



ORIANA



123 ORIANA - **ON**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



124 ORIANA - **IN**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



125 ORIANA - **UN**
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



OLIVIA



126 OLIVIA - **ON**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



127 OLIVIA - **IN**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



128 OLIVIA - **UN**
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm

ON – ON COUNTERTOP **IN** – IN COUNTERTOP **UN** – UNDER COUNTERTOP

WASHBASINS ACCORDING TO YOUR WISHES / WACHBECKEN KOMPLETT NACH IHREN WÜNSCHEN / DES VASQUES SELON VOS ENVIES

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.



145 LINA

300-1200 mm / 300-600 mm /
50-500 mm / Ø 46 mm



146 LUNA

300-1200 mm / 300-600 mm /
50-250 mm / Ø 46 mm

WASHBASIN FOR DISABLED / BEHINDERTEGEGERECHTER WACHBECKEN / VASQUE ADAPTÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.



147

600-2000 mm / 500 mm / Ø 46 mm

KITCHEN SINKS / SPÜLBECKEN / ÉVIERS DE CUISINE

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.

**131 BETA**

700 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

**132 CORA**

500 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

**133 FLORA**

400 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

**134 ALYA**

290 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

**148 HELEN**

880 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm

**135 CARLA**

775 mm / 480 mm / 254 mm / Ø 90 mm

**136 BINA**

815 mm / 430 mm / 230 mm / Ø 90 mm

**137 KHLOE**

555 mm / 430 mm / 213 mm / Ø 90 mm

**138 PIKA**

305 mm / 160 mm / 116 mm / Ø 90 mm

**122 ALITA**

400 mm / 180 mm / Ø 90 mm

**059 SONIA**

370 mm / 210 mm / 180 mm / Ø 90 mm

**060 EMMA**

370 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm

**061 NADIA**

490 mm / 370 mm / 180 mm / Ø 90 mm

KERROCK&INOX KITCHEN SINKS / KERROCK&INOX SPÜLBECKEN / KERROCK&INOX ÉVIERS DE CUISINE

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.



142 ELLA 180

402 mm / 182 mm / 178 mm / Ø 90 mm



143 ELLA 340

402 mm / 342 mm / 178 mm / Ø 90 mm



144 ELLA 400

402 mm / 402 mm / 178 mm / Ø 90 mm

SINKS FOR LABORATORIES AND MEDICINE / WASCHBECKEN FÜR LABORS UND MEDIZIN / VASQUES POUR LES LABORATOIRES ET POUR LES MILIEUX MÉDICAUX

Check bowl designs and colour availability at www.kerrock.eu / Die Pläne der Waschtische und die Verfügbarkeit der Farben können Sie auf der Internetseite www.kerrock.eu besichtigen. / Le plan des vasques et le choix des couleurs sont visibles sur le site web www.kerrock.eu.



058 AVA

400 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



139 CARA

500 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



140 HIGIEA

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



141 STERILIA

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



property / Eigenschaft / propriétés	value / Wert / valeur	method / methode / méthode
VOLUME MASS / RAUMGEWICHT / MASSE VOLUMIQUE	1680–1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 method A / SIST EN ISO 1183-1 Methode A / SIST EN ISO 1183-1 méthode A
DISTORTION MODULE / BIEGEMODUL / MODULE DE FLEXION	8800–9800 Mpa	SIST EN ISO 178
DISTORTION STRENGTH / BIEGEFESTIGKEIT / RÉSISTANCE À LA FLEXION	50–71 Mpa	SIST EN ISO 178
TENSILE STRENGTH / ZUGFESTIGKEIT / RÉSISTANCE À LA TRACTION	29–53 Mpa	SIST EN ISO 527-1
ELONGATION AT BREAK / REISSDEHNUNG / ALLONGEMENT À LA RUPTURE	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-1
IMPACT STRENGTH (Charpy) / SCHLAGFESTIGKEIT (Charpy) / LA RÉSISTANCE AU CHOC (Charpy)	3,0–5,5 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
HARDNESS (according to Barcol) / HÄRTE (nach Barcol) / DURETE (Barcol)	58–64	SIST EN 59
LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION / LINEARE DEHNUNGSZAHL / COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE	3,7 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (–20 °C - +50 °C)
WATER ABSORPTION (after 24 hours) / WASSERAUFNAHME (nach 24 Stunden) / ABSORPTION DE L'EAU (après 24 heures)	0,03 %	SIST EN ISO 62 method 1 / SIST EN ISO 62 Methode 1 / SIST EN ISO 62 Méthode 1
RESISTANCE TO STEAM EFFECTS (1 hour) / DAMPFBESTÄNDIGKEIT (1 Stunde) / RÉSISTANCE À LA VAPEUR (1 heure)	degree 4 – slight change in shine, only visible under certain angles / Klasse 4 – geringe Glanzveränderung, sichtbar unter einem bestimmten Sichtwinkel / niveau 4 – légère altération de la surface, visible seulement sous certains angles de vue	SIST EN 438-2
RESISTANCE TO HOT CONTAINER EFFECTS / BESTÄNDIGKEIT GEGEN HEISSES GESCHIRR / RÉSISTANCE AUX FONDUS DE CASSEROLES CHAUD	degree 4 – slight change in shine, only visible under certain angles / Klasse 4 – geringe Glanzveränderung, sichtbar unter einem bestimmten Sichtwinkel / niveau 4 – légère altération de la surface, visible seulement sous certains angles de vue	SIST EN 438-2
RESISTANCE TO BURNING CIGARETTE EFFECTS / BESTÄNDIGKEIT GEGEN BRENNENDE ZIGARETTEN / RÉSISTANCE À LA BRÛLURE DE CIGARETTE	degree 4 – slight change in shine, only visible under certain angles / Klasse 4 – geringe Glanzveränderung, sichtbar nur unter einem bestimmten Sichtwinkel / niveau 4 – légère altération de la surface, visible seulement sous certains angles de vue	SIST EN 438-2
RESISTANCE TO ATMOSPHERIC AGENTS / BESTÄNDIGKEIT GEGEN ATMOSPHÄRIEN / RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES	No changes / keine Veränderung / aucune modification	Exposed outdoors for 2 years / 2 Jahre draußen ausgesetzt / exposé 2 ans à l'extérieur
CLASSIFICATION OF MATERIAL RESPONSE TO FIRE / KLASSIFIKATION DES MATERIALS IM BRANDFALL / CLASSEMENT DE LA RÉACTION AU FEU DU MATERIAU	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
SURFACE RESISTANCE / OBERFLÄCHENWIDERSTAND / RÉSISTANCE SUPERFICIELLE	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIC PENETRATION RESISTANCE / SPEZIFISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND / RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION SPÉCIFIQUE	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
AVALANCHE CURRENT RESISTANCE / BESTÄNDIGKEIT GEGEN KRIECHSTRÖME / RÉSISTANCE AU COURANT AVALANCHE	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIVE DIELECTRIC CONSTANT (Er) / RELATIVE DIELEKTRIZITÄTSZAHL (Er) / CONSTANCE DIELECTRIQUE RELATIVE (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
DIELECTRIC LOSS FACTOR tg at MHz / FAKTOR DIELEKTRISCHER VERLUSTE tg bei MHz / FACTEUR DE PERTES DIÉLECTRIQUES tg à MHz	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
MEDICAL INTEGRITY / GESUNDHEITLICHE UNBEDENKLICHKEIT / HYGIENE	suits / entspricht / correspond à	Article 3 of the Regulation of the European Parliament and of the EC Council no. 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with foodstuffs. / Artikel 3 der Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EU) Nr. 1935/2004 über Materiale und Erzeugnisse, die für den Kontakt mit Nahrungsmitteln bestimmt sind. / l'article 3 du règlement du Parlement et du Conseil européens (CE) n° 1935/2004 sur les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Data is not valid for plates ES and MF. / Die Angaben gelten nicht für Platten ES und MF. / Ces informations ne s'appliquent pas aux plaques ES et MF.

01

3600 x 760 mm (2,74 m²)

thickness of sheets Dicke der Platten épaisseur des panneaux	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACOS	MARBLE
3 mm	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6 mm	•	•	–	–	•	–	–	•	–	–	–
8 mm	•	•	–	–	•	–	–	•	–	–	–
12 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18 mm	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–

02

3600 x 910 mm (3,28 m²)*

thickness of sheets Dicke der Platten épaisseur des panneaux	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACOS	MARBLE
6 mm	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*Standard production colours of plates are 100 and 108. Other colours as per order. / Standardgemäß werden die Platten in Farbe 100 und 108 produziert. Sonstige Farben nach Bestellung. / Les plaques standards sont réalisées en couleurs 100 et 108. Les autres couleurs s'obtiennent sur commande.

03

3600 x 930 mm (3,35 m²)*

thickness of sheets Dicke der Platten épaisseur des panneaux	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACOS	MARBLE
12 mm	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*Standard production colours of plates are 100 and 108. Other colours as per order. / Standardgemäß werden die Platten in Farbe 100 und 108 produziert. Sonstige Farben nach Bestellung. / Les plaques standards sont réalisées en couleurs 100 et 108. Les autres couleurs s'obtiennent sur commande.

04

3600 x 1350 mm (4,86 m²)

thickness of sheets Dicke der Platten épaisseur des panneaux	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACOS	MARBLE
6 mm	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–
8 mm	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–
12 mm	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–

Panels of different sizes are not of the same batch, therefore deviation in shade is possible. / Die Platten unterschiedlicher Dimensionen haben nicht die selbe Charge, deshalb können sie verschiedene Farbtöne haben. / Les panneaux de différentes dimensions n'appartiennent au même lot, donc ils peuvent varier en tonalité.

REFERENCES / REFERENZEN / RÉFÉRENCE



GF Solids – Belgium



Dentalni center Čelesnik, Bled, Slovenia



Hotel Ivan, Solaris Šibenik, Croatia




Medicoengineering d.o.o., Trzin, Slovenia

REFERENCES / REFERENZEN / RÉFÉRENCE



Object: OVERKILL Women, Berlin Kreuzberg; Designer: Studio DLF / plus4930; Photographer: OVERKILL



Lekarna Ljubljana, Škofljica, Slovenia



KOLPA, d.d. Metlika
 Rosalnice 5
 8330 Metlika, Slovenija
 Tel: + 386 7 36 92 100
 Fax: + 386 7 36 92 166
www.kolpa.si

S A L E S : | V E R T R I E B : | V E N T E :

Pod Barončevim hribom 4
 8000 Novo mesto, Slovenia | Slowenien | Slovénie
 Phone: | Tel.: | Tel.: + 386 7 393 33 00
 Fax: + 386 7 393 33 50
 E-mail: | E-mail: | Courriel: info@kolpa.si



www.kerrock.eu

kerrock®
 by KOLPA